製品名　ABC 向け先国 日本(6版)

	化学物質 物質名(開示時) SDS非関示時名称/非記載	CAS番号 CAS番号(開示時) 非開示/非記載	含有量 (%) GHS判定値※1 SDS記載値 含有値※2	※1 急性毒性は除外 ※2 急性毒性判定値	物理化学的危険性 引火性液体	人健康有害性 急性毒性 経口(mg/kg)	急性毒性 経皮(mg/kg)	急性毒性 吸入_気体 (ppm/4h)	急性毒性 吸入_蒸気気体 (ppm/4h)	急性毒性 吸入_蒸気蒸気 (ppm/4h)	急性毒性 吸入_蒸気ﾐｽﾄ (mg/L/4h)	急性毒性 吸入_粉塵ﾐｽﾄ (mg/L/4h)	皮膚腐食性/刺激性	眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	皮膚・呼吸器感作性 呼吸器感作性	皮膚感作性	生殖細胞変異原性	発がん性	生殖性 性機能・催奇形性等	生殖性 母乳・授乳影響(追加区分)	特定標的臓器(単回ばく露) 区分1	特定標的臓器(単回ばく露) 区分2	特定標的臓器(単回ばく露) 区分3	特定標的臓器(反復ばく露) 区分1	特定標的臓器(反復ばく露) 区分2	誤えん有害性	環境有害性 水生環境有害性 短期(急性) LC50 (mg/L)	水生環境有害性 長期(慢性) 分解度/BCF/NOEC/log Pow	オゾン層への有害性 -
1	トルエン	108-88-3	55	ﾃﾞｰﾀ1	4.4 ℃	ﾗｯﾄ LD50 5000 mg/kg	ﾗｯﾄ LD50 12000 mg/kg	-	ﾗｯﾄ LC50 3319 ppm	-	-	-	ｳｻｷﾞを用いた皮膚刺激性試験の結果、中等度の刺激性を示した。	ｳｻｷﾞを用いた眼刺激性試験の結果、軽度の刺激性を示した。 7日以内に回復した。	-	モルモットを用いた皮膚感作性試験の結果、陰性だった。	ﾏｳｽを用いたin vivo生殖細胞変異原性試験の結果、陰性だった。	-	ﾄﾙｴﾝを高濃度または長期ばく露した妊婦で、胎児への悪影響が報告されている。	授乳中の子に害を及ぼすおそれがある。	中枢神経系	-	気道刺激性、麻酔作用	中枢神経系、腎臓	-	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれがある。	ﾆｾﾈｺｾﾞﾐｼﾞﾝｺ EC50(48h) 3.78 mg/l	ﾆｾﾈｺｾﾞﾐｼﾞﾝｺ NOEC(7d) 0.74 mg/l	-
		開示	45～55	ﾃﾞｰﾀ2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NITE2012	3-2(化審法・安衛法)	50	(その他根拠)	初留点 110.6℃ CLP-2	-	-	-	-	-	-	-	CLP-2	-	-	-	-	IARC：3 ACGIH：A4 EPA：II(発がん性を評価する情報が不十分)	CLP-2 Prop.65:生殖毒性物質 産衛：生殖毒性物質　第1群	-	-	-	CLP-3(麻酔作用)	-	CLP-2	CLP-1	-	急速分解性あり。[分解度(BOD)] 123%(NITE) 良分解性。(J-CHECK) 生体蓄積性が低いと推定される。(NITE)	-
	C7H8			出典	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE
				区分	区分2	区分5	区分に該当しない	対象外	区分4	分類できない	分類できない	分類できない	区分2	区分2B	分類できない	区分に該当しない	区分に該当しない	分類できない	区分1A	追加区分(授乳)	区分1	分類できない	区分3	区分1	分類できない	区分1	区分2	区分3	分類できない
				注意喚起語	危険	警告	-	-	警告	-	-	-	警告	警告	-	-	-	-	危険	-	危険	-	警告	危険	-	危険	-	-	-
2	ｽﾁﾚﾝ	100-42-5	55	ﾃﾞｰﾀ1	31 ℃	ﾗｯﾄ LD50 2650 mg/kg	-	-	ﾗｯﾄ LC50 2700 ppm	-	-	-	ｳｻｷﾞを用いた皮膚刺激性試験の結果、重度の刺激性を示した。	ｳｻｷﾞを用いた眼刺激性試験の結果、中等度の刺激性を示した。	-	[illegible]	ﾏｳｽ、ﾗｯﾄ等を用いたin vivo体細胞変異原性試験の結果、陽性だった。	-	動物試験の結果、次世代に対する影響が認められた。	-	中枢神経系	-	気道刺激性、麻酔作用	中枢神経系、末梢神経系、聴覚器、視覚器、呼吸器系、肝臓	-	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれがある。	ﾌﾞﾚｳﾄﾞｷﾞﾙｸﾈﾘｴﾗ属 EC50(96h) 0.72 mg/l	ﾌﾞﾚｳﾄﾞｷﾞﾙｸﾈﾘｴﾗ属 NOEC(96h) 0.063 mg/l	-
		開示	45～55	ﾃﾞｰﾀ2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NITE2020(環境NITE2015)	3-4(化審法・安衛法)	50	(その他根拠)	CLP-3	-	-	CLP-4(性状不明)	CLP-4(性状不明)	CLP-4(性状不明)	-	CLP-4(性状不明)	CLP-2	CLP-2	-	-	-	IARC：2A 産衛：2A(暫定) ACGIH：A3 NTP：R	CLP-2 産衛：生殖毒性物質 第2群	-	-	-	-	CLP-1(聴覚器)	-	-	-	急速分解性あり。[分解度(BOD)] 100%(NITE) 良分解性。(J-CHECK) 生体蓄積性が低いと推定される。(NITE)	-
	C8H8			出典	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE	NITE
				区分	区分3	区分5	分類できない	対象外	区分4	分類できない	分類できない	分類できない	区分2	区分2A	分類できない	分類できない	区分2	区分1B	区分1B	分類できない	区分1	分類できない	区分3	区分1	分類できない	区分1	区分1	区分2	分類できない
				注意喚起語	警告	警告	-	-	警告	-	-	-	警告	警告	-	-	警告	危険	危険	-	危険	-	警告	危険	-	危険	警告	-	-
混合物の分類				ﾃﾞｰﾀ	4℃	ATEmix 3464 (mg/kg) 未知の成分 0%	未知の成分 50%	未知の成分 100%	ATEmix 2978(ppm) 未知の成分 0% 2500<ATE≦ 20000	未知の成分 100%	未知の成分 100%	未知の成分 100%	区分2 ≧10%	区分2A+区分2B≧10%	-	-	区分2 ≧1%	区分1B ≧ 0.1%	区分1Or区分1AOr区分1B ≧0.3%	追加区分(授乳) ≧0.3%	中枢神経系 区分1≧10%	-	気道刺激性、麻酔作用 区分3≧20%	中枢神経系、腎臓、末梢神経系、聴覚器、視覚器、呼吸器系、肝臓 区分1≧10%	-	-	区分1 ≧25% 未知の成分 0%	(10×区分1+区分2) ≧25% 未知の成分 0%	-
				区分	区分2	区分に該当しない	分類できない	区分に該当しない	区分4	分類できない	分類できない	分類できない	区分2	区分2	分類できない	分類できない	区分2	区分1	区分1	追加区分(授乳)	区分1	分類できない	区分3	区分1	分類できない	分類できない	区分1	区分2	分類できない
				絵表示		-	-	-		-	-	-			-	-				-		-			-	-			-
				注意喚起語	危険	-	-	-	警告	-	-	-	警告	警告	-	-	警告	危険	危険	-	危険	-	警告	危険	-	-	警告	-	-
総合				絵表示																									
				注意喚起語	危険																								

サンプル